



Olaszriesling
Vos 7 A 28
Olasz risling = Riesling italique
1243Mtp1
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Olos riesling
7 A 28









Olaszriesling

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A No 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 29-8-1958 P=0

Charge :

s. 1 0

2 1

3 3

4 0

5 0

Désignation : Olaszriesling

Clos 5 Planche 15 Côté A No 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 P=0

Charge :

S. 1 5

2 3

3 1

4 10

5 7

Désignation olaszriesling

Clos 5 Planche 15 Côté A No 12

Vigueur : 3

Date de mâturité 29-8-60 P=3

Charge


S. 1 8

2 7

3 7

4 5

5 2



Olaszriesling (7 A C 8)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 15 A 12 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		28.3							
1	4	1							
2	2	1 x							
3	2	1 x							
4	3	0							
5	3	2 x							

D le 28-3-58

IIe

Année 1959 Olasriesling

N° Cl5 .... Planche Pl15 A12 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3							
1	4	3							
2	4	2							
3	4	2							
4	5	2							
5	7	1							

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 15 A 12 . Planche Olasriesling . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	11.3						
1	6	2	4						
2	6	3	4						
3	6	1	3						
4	6	1	2						
5	4	3	4		D le 11.3.60				

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A 12 Olasriesling

	Nombre total	DATES									
		6.3	9.3								
1	9	1	5								
2	9	3	5								
3	6	1	3								
4	6	2	4								
5	5	2	3								
6											
7											
8						D le 9-3-61 x					
9						+3					
10											

Désignation : Olos rizling

VASSAL Planche 7 Côté A N° 28 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5-54

N° ordre

Désignation : olosrizling

VASSAL Planche 7 côté A N° 28 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - ~~sur limbe~~ (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3) .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 25 5.54

F

N° ordre

Désignation : Olosrizling

VASSAL Planche 7 côté A N° 28 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Olasrizling

VASSAL planche 7 côté A N° 28 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

N° d'ordre

Désignation Olasrizling

VASSAL planche 7 côté A N° 28 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Landier 23-8-55

7A28 Olasrizling

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan. 55

N° d'Ordre : 124301 . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . Olaszrizling . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . Vas. 7 A 28 . Vign. . . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3) - . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3) - . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 - . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) - . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - (2) - 3 . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8) . . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - (3) - . . . .

11 - Angle lob. term. . . . (1) - (2) - 3 - . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 - . . . .

13 - . . . .

N° ordre 124301... N° dossier ....

Désignation ....Olos wesling............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A28 Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3 -

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) -

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3) ·

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8) -